

L'ESSENTIEL POUR LES PROS

EG500T

Le quad pensé
pour aller
à l'essentiel

ENTRETIEN PAYSAGE

4750€HT

Equip'Green
La solution espaces verts

“ Coffre 70 l et treuil

QUAD EG500T EQUIP'GREEN

- Allumage : Électronique. Démarrage : Électrique. Refroidissement : Liquide
- Différentiel avant avec blocage. Protèges-mains intégrés. Barres de led intégrées
- Clignotants à led. Boîte de vitesse avec rapport long et court
- Mode 4x4 à la demande. Porte-bagages avant et arrière
- Pare-Choc. Rotule d'attelage.
- Moteur 4 T. Mono cylindre : 493cc. Puis. Moteur (cv) : 5. Cylindrée : 493 cm³
- Poids porté maxi (kg) : 200
- Transmission. Boîte de vitesse avec rapport long et court.
- Pneumatiques 25 pouces: 25x8-12/25x10-12
- Poids à vide 325 kg. Couleur : Noir et vert
- *Garantie : 5 ans pièces. Garantie 1 an main d'oeuvre.
- Norme : Homologué T3. Route : 2 personnes
- Casque conseillé. Option possible.

N°200

GARANTIE
5 ANS*



2090€HT

GODET EFGL200

- Godet hydraulique 2 m
- Basculement central et intégral par 2 vérins double effet
- Volume 1160 L
- Poids 430 kg

N° 202

existe aussi
en 2,3 m

2205€HT

GODET EFGL230

N° 203

Equip'Ferme
La solution matériel



2950€HT

FENDEUSE 18T

- Centrale hydraulique
- Dégagement : 1,2 m
- Course : 1,1 m
- Relève bûche mécanique
- Livrée avec cardan

N° 201



975€HT

BÉTONNIÈRE AGRICOLE
EQUIP FERME EFA350

- Bétonnière agricole 3 points, châssis renforcé, étrier droit, cuve soudée en 3 composants de 340L pour 280 L de malaxage, 3 doubles pale de malaxage, couronne fonte avec protection intégrale composite, démultiplication fonte, support de cardan intégré, malaxage de 2 sacs de 35 Kg. (Livrée sans cardan)

N°141

1125€HT

BÉTONNIÈRE AGRICOLE
EQUIP FERME EFA450

- Bétonnière agricole 3 points, châssis renforcé, étrier droit, cuve soudée en 3 composants de 420 L pour 350 L de malaxage, 3 doubles pale de malaxage, couronne fonte avec protection intégrale composite, démultiplication fonte, support de cardan intégré, malaxage de 3 sacs de 35 Kg. (Livrée sans cardan)

N°144



existe aussi
en 1,45 m

1350€HT

GYROBROYEUR EFEL150

N° 205

1220€HT

GYROBROYEUR EFEL120

- Gyrobroyeur 1,20m rotor fléau 2 couteaux
- Boitier 540 tr 40 cv
- Attelage standard déportable
- Transmission sécurité boulon
- Hauteur de coupe réglable par les patins
- Déflecteur arrière boulonné
- Rotor fléau 2 couteaux

N° 204

2090€HT

GYROBROYEUR EFEL180

- Gyrobroyeur 1,70m rotor disque 3 couteaux
- Boitier 540 tr 65cv
- Attelage standard déportable
- Transmission sécurité friction
- Hauteur de coupe réglable par les patins
- Déflecteur arrière mobile
- Rotor disque 3 couteaux

N° 206

Prix pouvant évoluer suivant l'économie mondiale de l'acier et des matières premières.

Opération valable jusqu'au 31 mai 2024, sauf indication contraire. Prix en €HT* sans reprise et pour paiement comptant, valable dans la limite des stocks disponibles.

Frais de port en sus. Extension de garantie valable selon les conditions en magasin. Photos et illustrations non contractuelles.



“ Idéale pour abattre, tailler et sectionner des arbres de grandes tailles ”



749,2€HT

DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNELLE - BC 550 MASTER

- Puissance / Cylindrée 3,3 HP - 2,4 kW/51.7 cm³, Tête fil Tête Load & Go ExtraLife (avec renfort acier) 130 mm avec fil Ø 3 mm et disque 3 dents 305 mm
- Poids net sans outil de coupe 9.9 kg

N°1



774,2€HT

TRONÇONNEUSE PROFESSIONNELLE - GS 630 3/8" 51CM

- Puissance / Cylindrée 4,7 HP – 3,5 kW/63,2 cm³
- Longueur du guide 51 cm, 20", (pignon remplaçable)
- Poids net sans guide et chaîne : 5.8 kg N°2



499,2€HT

TAILLE-HAIE - THY 61 - MOTEUR TJ23V

- Léger, puissant et robuste • Équipé d'un système anti-vibrations sur 4 ressorts et d'une large poignée avant munie d'une protection

N°4



2140,85€HT

MOTOCULTEUR - FARMER K2S

- Offre une multitude de possibilités avec des équipements agraires ou entraînés par prise de force • Livré de série avec une sarclofraise de 50 cm de largeur de travail

N°3



507,5€HT

TAILLE-HAIE - THY 76 - MOTEUR TJ23V

- Léger, puissant et robuste
- Lames de haute qualité : garantit un rendement optimal et durable

N°5



457,5€HT

TAILLE-HAIE - HC 246 P

- Léger, puissant et robuste
- Lames de haute qualité : garantit un rendement optimal et durable

N°8



932,5€HT

TONDEUSE - MAX 53 TK ALUMINIUM PRO

- Sa ligne moderne, son système de réglage de hauteur de coupe centralisé ainsi que son guidon réglable garantissent le confort et facilitent l'utilisation N°7



399,2€HT

DÉBROUSSAILLEUSE - BCH 500 T

- Le compromis idéal entre coût et performance pour les particuliers effectuant des travaux domestiques

N°10

“ Tondeuses idéales pour les PROS & utilisateurs exigeants, permettent un travail efficace ”



749,2€HT

TONDEUSE - MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM N°6



649,2€HT

TONDEUSE - MAX 48 TK ALUMINIUM ALLROAD N°9



12550€HT

MINI TRANSPORTEUR CARRY 107C ESSENCE BENNE & PELLE

- Démarrage électrique
- Charge utile 700 kg
- Moteur HONDA GX270 - 6,3 kw (8,5 ch) N° 147



2899€HT

MINI-DUMP BP31

- Avec benne à ridelles coulissantes
- Charge utile 300 kg
- Moteur ess HONDA GP160H N° 146



OFFERT
1/2 lance avec rotobuse 030*

919€HT

NHP HPSTAR 190-10W N° 148

- Moteur ess WORMS R210 (5,4ch) - Pression 190 bar
- Débit 600 L/h

* OFFERTE AVEC LE NHP 190-10W



1890€HT

PLAQUE VIBRANTE MVC-F80H VAS + CHARIOT DE TRANSPORT

- Moteur ess HONDAGX160 - 3,6kw (4,9ch). Avec réservoir d'eau
- Poids à vide 82 kg
- + chariot de transport N°46

TAILLAGE



7299€HT

TRIMMY EVO PRO A.P.S N°92


- Système de parallélogramme avancé
- Attelage 3 points
- Support pour fixation des tirants au tracteur, Tirants de blocage
- Commandes à distance avec 5 câbles flexibles, Barre pour haies de 150 cm (coupe max 3 cm),
- Double sens de rotation du moteur
- Kit super rotation de la barre
- Kit double pompe HP 14 au moteur
- TRIMMY EVOPRO est complètement indépendant du tracteur



5899€HT

MANTIS N°93

- Possibilité de travailler en rétroversion et frontale
- Sécurité mécanique bidirectionnelle avec double ressort
- Arbre à cardan selon la prise de force
- Commandes à distance avec 4 câbles flexibles, Barre pour haies de 150 cm (coupe max 1,5 cm)
- Double sens de rotation du moteur
- Kit super rotation de la barre
- Rouleau postérieur réglable
- Kit double pompe 14 HP au moteur



“ Pour l'entretien des zones planes, des talus, des fossés. Résultat net sur les herbes hautes, broussailles et repousses

“ Travail puissant pour un résultat net sur les herbacées et ligneuses



“ Travail puissant pour un résultat net sur les herbacées et ligneuses

“ Pour réaliser un travail d'émotage et d'émiettement grâce à ses lames courbées à 45°. Fertilisation naturelle



2218,5€HT

BROYEUR D'ACCOTEMENT 1,45M
• Inclinaison +90° -55°, courroies crantées, rotor équipé de 24 marteaux forgés, cardan
N°13

1802€HT

BROYEUR DEPORT HYDRAULIQUE 1,45M
• Broyeur renforcé à déport, 3 courroies crantées, rotor équipé de 24 marteaux forgés, cardan
N°12

1547€HT

BROYEUR AXE HORIZONTAL 1,45M
• Broyeur renforcé, 3 courroies crantées, rotor équipé de 24 marteaux forgés, cardan
N°11

1759,5€HT

FRAISE ROTATIVE 1,50M
• Fraise lourde, châssis renforcé, 6 lames par flasque, transmission latérale par cascade de pignons, cardan
N°14

“ Pour tout type de tapis de gazon, travail final net et précis

“ Broyage de branches jusqu'à 10cm de Ø, les déchets peuvent servir de paillis ou compost.

“ Travail puissant pour un résultat net sur les herbacées et ligneuses

“ Pour réaliser un travail d'émotage et d'émiettement grâce à ses lames courbées à 45°. Fertilisation naturelle



1258€HT

PLATEAU TONDEUSE 1,20M
• Ejection totale arrière, 3 lames, boîtier d'engrenage haute résistance, 2 courroies, châssis renforcé, cardan
N°25

existe aussi en 1,80 m

1462€HT

PLATEAU TONDEUSE 1,80M
N°16

1292€HT

BROYEUR DE VEGETAUX
• Rotor 635mm, 4 couteaux réversibles, trémie 500x500mm, orientation goulotte 360°
N°15

1334,5€HT

BROYEUR AXE HORIZONTAL 1,05M
• Boîtier d'engrenage en fonte, 3 courroies crantées, rotor équipé de 16 marteaux forgés, cardan
N°21

1202,75€HT

FRAISE ROTATIVE 1,05M
• Fraise pour microtracteur, châssis renforcé, 4 lames par flasque, transmission latérale par chaîne, cardan
N°23

“ Un engin passe-partout qui convient aux particuliers comme aux professionnels



12840€HT

MICROPELLE 1,2T
• Arceau avec toit, moteur Yanmar Euro 5, 10cv, largeur 920mm, voies variables, lame niveleuse, ligne BRH
N°17

existe en plusieurs dimensions :

511,65€HT
BENNE PORTEE GALVA 1,2M N°110

420,85€HT
BENNE PORTEE GALVA 1M
• Benne tôle galvanisée 1.0m – Basculement avant. Porte arrière amovible. Avec lame rabot.
N°113

546,3€HT
BENNE PORTEE GALVA 1,4M N°112

582,6€HT
BENNE PORTEE GALVA 1,6M N°111



“ Tracteur puissant pouvant travailler sur de grandes parcelles et terrain pentu

25000€HT

TRACTEUR HINOMOTO 50CV
• Arceau, 4 RM, moteur Kukje Euro 5, 3 gammes de vitesses, inverseur mécanique synchronisé, 1 distributeur DE, N°20

“ Tracteur maniable et polyvalent, pour l'entretien et le maraîchage

12500€HT



TRACTEUR HINOMOTO 25CV
• 4 Roues motrices, moteur Yanmar Euro 5, 6 vitesses AV, 2 vitesses AR, 2 distributeurs DE, PTO semi indépendante
N°18

“ Volute garantie 5 Ans



6125€HT

ASPIRATEUR DE FEUILLE WINDY 491 RE (RIDELLE)

- Frein hydraulique du rotor
- Turbine grand Ø avec 6 pales démontables
- Volute de turbine (garantie 5 ans)
- Rotor excentré pour éviter les bourrages
- Moteur Thermique Essence à démarrage électrique garantie 3 ans
- Mise en place hydraulique de l'ensemble sur la ridelle grâce au chariot
- Chariot de transport intégré
- Système autobloquant sur la ridelle

N°125

“ Rotor évolutif 5 en 1



20480€HT

BROYEUR DE BRANCHES, SUR CHÂSSIS ROUTIER, VEGETOR 160M 22,1 CH, AVEC ROTOR 5 EN 1

- Passage de bois de Ø 160 mm Maxi
- Entraînement Moteur thermique de 22,1 Ch et monté sur chassis routier homologué 130 km/h
- ROTOR 5 EN 1 avec couteaux et fléaux pour plaquettes, compost et BRP
- Rouleau ameneur extra-large 600 mm à pas convergent, avec trémie sans tapis N°128

“ Spéciale collectivité



BALAYEUSE RAMASSEUSE URBANET 1500 TRAINÉE

- Gabarit étudié pour les voies étroites
- Bac de ramassage de 1000 L avec hauteur de vidange jusqu'à 2,10 m
- Réglage rapide de la hauteur du balai par manivelle, 3 roues de terrage
- Balai mixte Ø 600 mm
- Huile biodégradable PANOLIN®
- Balai latérale RISLAN/ACIER pour nettoyer et désherber les caniveaux
- Entraînement PDF 540 Tr/min avec pompe flasquée directement sur la sortie PDF du tracteur

N°129

4790€HT “ Spécial paysagistes et collectivités

TÊTE DE BROYAGE À MARTEAUX MOBILES SUR PELLE, XYLOR 803 PE

- Rotor hélicoïdal avec 12 marteaux mobiles (Ø de broyage 3 cm), 3 flexibles :
- Pression retour + Drainage obligatoire
- Système HBC : régulation du débit, limite la pression et permet le freinage progressif du rotor
- 3 flexibles hydrauliques inclus (sans coupleurs)
- Carter de protection du bloc hydraulique
- Protection avant par rideau de chaînes



- Rouleau palpeur arrière conique réglable en hauteur (3 positions)
- Patins d'appui en acier haute résistance et interchangeable
- Adaptation sur Mini Pelle de 2.2 à 3.5 T

N°127

“ Spéciale collectivité **3610€HT**

BROSSE DE DÉSHÉRBAGE MÉCANIQUE HERBIONET T

- Déport hydraulique de 0,90 m
- Inclinaison hydraulique sur la brosse
- Attelage réversible 3 points tracteur à partir de 20 Ch catégories 0, 1 et 2 pour travailler à droite ou à gauche
- Adaptable à l'avant ou à l'arrière
- Balai Ø 750 mm en acier méplat pour une efficacité totale

N°126



“ Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les grandes superficies



1022,62€HT

TONDEUSE 530MM MAK 40 V MAX LI-ION (MACHINE SEULE)

- Hauteur de coupe : 20 à 100 mm
- Largeur de coupe : 53,4 cm
- Bac de ramassage : 70 L, Énergie : 40 V Max Li-ion, Vitesse à vide : 2800 tr/min, Poids net EPTA : 42,1 à 49,5 kg. N°99

“ 2 batteries 5,0 Ah et 1 chargeur rapide à 2 ports dans un coffret Makpac.



99€HT

MECHE 150X800 MM

- Qté : 1 ; Ø : 150 mm ; Long. : 800 mm ; Réf. lame : E-07303

N°84



“ Puissance élevée, idéal pour la pose des poteaux, tuteurs, etc...

942,86€HT

XGT TARIERE 13MM + BL4040 + DC40RA

- Énergie : 40 V max Li-Ion 4 Ah, Poids net EPTA : 7,2 à 8,7 kg,
- Taux de vibration triaxial : 2,5 m/s²
- Dim. (L x l x h) : 863 x 605 x 199 mm
- Capacité de forage : 200 mm, Ø de tarière max : 200 mm
- Vitesse de rotation : 0 à 400 / 0 à 1500 tr/min N°83



“ Excellentes performances dans les applications lourdes



1309,25€HT

XGT TONDEUSE 48CM + BL4050F x2 + DC40RC + LAME N°81

- Changement auto de batterie
- Si 2 batteries sont installées et qu'une batterie en cours d'utilisation est épuisée, le système de batterie, passe automatiquement à l'autre
- Fonction autotractée avec une plage de vitesse de 1,5 à 5,0 km/h.

1370,45€HT

XGT TONDEUSE 53CM + BL4050F x2 + DC40RC + LAME N°82

existe aussi en 53 cm



“ Puissance équivalente à une machine thermique de 42 cm³



914,74€HT

XGT TRONCNEUSE 400 MM + BL4050F + DC40RA

- Vitesse de la chaîne 25,5 m/s
- Hauteur de chaîne 0,33
- Batterie Li-ion, 40 V
- Jauge de chaîne 1.10 mm /1,3
- Poids avec batterie (EPTA) 6,0 - 7,4 kg
- Longueur barre de chaîne 40 cm N°77

“ Optimal pour la coupe de branches épaisses



936,57€HT

“ Force de soufflage max de 22 N

658,9€HT

SOUFFLEUR A BATTERIE DORSALE M 17,6M³ 40 V MAX SEUL

- Durée de fonctionnement 45 minutes à une force de soufflage max de 22 N N°71

“ Télescopique réglable en longueur de 2,5 m à 3,8 m offre une portée étendue



916,39€HT

XGT TRONCNEUSE ELAGAGE SUR PERCHE BL4040 DC40RA

- Jauge de chaîne 1,1 mm
- Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 7,6 à 9,1 kg
- Longueur de la barre de chaîne 30 cm "
- Tension de batterie 40 V
- Jauge de chaîne 0,043
- Batterie Li-ion
- Vitesse de la chaîne 20.00 m/s N°78

“ Une puissance équivalente à 40 cm³

835,34€HT

XGT DEBROUSSAILL 480 MM

- Énergie : 80 V Max Li-ion
- Vitesse à vide V1/V2 : 3500 / 5000 / 6800 tr/min
- Filetage de l'arbre : M10 X 1.25LH,
- Poids net EPTA : 8 à 10,5 kg. N°80



XGT TAILLE-HAIE M 60CM + BL4040x2 + DC40RA

- Longueur de lamier : 60 cm
- Cadence de coupe max : 4000 cps/min
- Ø de coupe max : 25 mm, Énergie : 40 V max Li-Ion 4 Ah
- Poids net EPTA : 5,6 kg. N°74

PROTECTION IMPACT

19,1€HT



GANT PROTECTION IMPACT

- 60% cuir 35% tissu mesh, 5% éponge anti-transpiration
- Phalanges renforcées
- Renfort complet paume en cuir retourné
- Dos et phalanges renforts de protection contre l'impact
- Inserts tissu éponge anti-transpiration

N°133

Chaleur / étanche /

83,25€HT



CHAUSSURE DE SECURITE MONTANA

- Chaussure haute type trekking
- Embout et semelle composite
- Montage chaussette, Tige en cuir de bovin Crazy Horse hydro 1.8-2 mm
- Fermeture par crochets et lacets

N°138

77,4€HT



COLORADO S3

- Chaussure de sécurité haute Type trekking
- Tige en cuir de bovin 1,6-1,8 mm
- Doublure respirante sur mousse coloris rouge

N°140

T38 à T54

37,85€HT



CONSOLE

- Bermuda de travail DIGITRADE / GRIS NUIT multi-poches, porte marteau, passepoil réfléchissant, boucle D sur passant, multi-découpes devant et dos, triples surpiques

N°64

Résistance / confort / chaleur

118,25€HT



BOTTE DE SECURITE AIRSTREAM

- En solithane noir avec embout de protection XL, Semelle anti-perforation textile,
- Isolant au froid (-50°C), Tissu 3 couches noir : extensible et étanche, néoprène, mesh 3D respirant antibactérien,
- Résistante aux lisiers et hydrocarbures

N°131

LEGERETE, RESISTANCE

99,95€HT



BOTTE DE SECURITE ALLWORKER

- Bottes durables et résistantes en Solithane vert, Antibactérienne, Isolant au froid (-30°C), Semelle GripControl en Solithane noir, Résistante aux lisiers et hydrocarbures

N°130



PROTECTION 3 EN 1



74,9€HT

CASQUE FORESTIER PELTOR

- Visière grillagée acier peint
- Coquilles antibruit 26dB
- Tour de tête réglable de 54 à 62 cm

N°134

100% ETANCHE



108,25€HT

VESTE DE PLUIE H2O

- 100 % polyester avec membrane étanche double respirante
- Très grande capuche adaptée au port du casque N°137

ÉLASTICITÉ SPÉCIAL ÉLARGAGE

183,25€HT

PANTALON ANTICOUPURE SCIE A CHAÎNE EXTENSIBLE CLASSE 1

- Ventilation avec ZIP sur l'arrière, Multipoche, Une poche plaquée avec rabat anti-poussière, Support clé à bougie, Bumper de protection hanche droite, Guêtres amovibles avec crochets de fixation

N°136

CONFORT ET RÉSISTANCE OPTIMISÉE

149,9€HT

PANTALON ANTICOUPURE SCIE A CHAÎNE COMFY CLASSE 1

- Traité hydrophobe, Multipoche
- Renforts genoux, Cuisse droite en Armortex et Kevlar, Ceinture élastiquée
- Guêtres amovible avec crochets de fixation

N°135

Tailles S à 2XL

47€HT

MANEA

- Salopette de travail
- Coloris : raw jean
- Ceinture ajustable D-MOOV, 9 poches

N°39

38,95€HT

TRIDENT

- Combinaison double zip VERT MOUSSE/NOIR, multipoche, ceinture élastiquée côtés et dos, 4 passants
- 2 soufflets d'aisance dos et ouvertures passe-mains, empiècements contrastants de renfort genoux, systèmes easy feet et flexi top N°55



T2 à T7

37,75€HT

SERPE

- BODYWARMER KAKI/GRIS NUIT, matelassé, col montant, emmanchures élastiquée, multipoche, triples piqûres, dos long

N°47



PRESSOL

55€HT



JERRYCAN DOUBLE - 5L+3L PE-BEC FULLSTOP - ÉTUI À OUTILS

- Avec étui à outils et indicateur de niveau visible par bande transparente + échelle graduée N°123

17,99€HT

JERRYCAN DOUBLE - 5L+3L PE-BEC RIGIDE

- Avec indicateur de niveau visible par bande transparente et échelle graduée

N°121



10,99€HT

BEC AUTO STARTSTOP POUR CARBURANT

- Adaptable sur jerrycans rouge et noir hydrocarbure

N°124

ASPEN FUEL FOR PROFESSIONALS

Conception robuste avec seconde poignée pour faciliter le remplissage Peut-être stocké 3 à 5 ans sans perte de qualité

31€HT

LE BIDON DE 5 L



ASPEN 2 TEMPS -

- Essence Alkylate, mélange déjà prêt à l'emploi avec 2% d'huile, Permet de hautes performances et une plus longue durée de vie machine, par un moteur plus propre et moins de dépôts N°120



ASPEN 4 TEMPS - BIDON DE 5 L

- Essence Alkylate sans huile, Maintient les soupapes et pistons propres, d'où une durée de vie allongée et une meilleure sécurité de fonctionnement

N°119

Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

5223,76€HT

765,41€HT

Capacité de 20 L

XGT/LXT GLACIERE & RECHAUD

- Alimenté par 4 sources : Batteries XGT®, LXT®, (2 en parallèle ou une), 12V/24V DC (prise cigare), et secteur. Capacité de refroidissement : -18 à 10°C, Capacité de réchauffement : réglages de température intérieure (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C) N°88

TRANSPORTEUR À ASSISTANCE 18VX2 (VENDU SEUL SANS BATTERIE / CHARGEUR)

- Poids net : 119 - 120 kg, Puissance maxi 1 250 W,
- Vitesse de déplacement Marche avant 5,0, 3,5, 1,5 km/h, Distance potentielle 7,2 km*
- Autonomie continue avec une charge complète de la batterie 100 min*
- Capacité d'escalade max 12°, Plage de pivotement de l'unité de déversement 90°
- Taille des pneus Avant / Arrière 330 / 210 mm (13 / 8-1/4")
- Réglage de la hauteur de la poignée N°87 *avec 4 batteries BL1860B, sur terrain plat, feux éteints, charge de 300 kg, à 5,0 km/h



Jusqu'à 30 heures d'autonomie

178,95€HT

XGT/LXT/CXT RADIO CHANTIER JACK + IP65

- Énergie : 12 à 40 V max Li-Ion,
- Plages de fréquences : AM : 522 - 1,710 kHz, FM : 87.5 - 108 MHz N°89



66 Moteur KPC



970€HT

BROYEUR - BK1000N-R

- Moteur KPC LS208 15 HP Ø, Cap. de broyage 60-80 mm, Système de coupe 2 lames (150 mm)

N°101

existe aussi en moteur B&S

1049€HT

BROYEUR - BK1000N-B

N°106

KPC®

66 Moteur KPC Démarrage électrique



1850€HT

BROYEUR - BK1200NE-R

- Moteur KPC LS420 15 HP Ø
- Cap. de broyage 80-100 mm
- Système de coupe 2 lames rév (300 mm)
- Démarrage électrique N°109

66 Moteur KPC



1699€HT

BROYEUR - BK1200N-R

- Moteur KPC LS420 15 HP Ø, Cap. de broyage 80-100 mm
- Système de coupe 2 lames rév (300 mm)

N°107

existe aussi en moteur B&S

1799€HT

BROYEUR - BK1200N-B

N°108

240€HT

SÉCATEUR À BATTERIE LITHIUM - KS2500

- Ø coupe 20 mm, Autonomie 5 - 6 heures (2 batteries), Poids 900 g,
- Kit standard : mallette de transport, 2 batteries, chargeur de batterie, kit d'outils

N°103



375€HT

SÉCATEUR À BATTERIE LITHIUM - KS3300

- Ø coupe 19-32 mm, Autonomie 3 - 4 heures (1 batterie), Poids 971 g, Kit standard: mallette de transport, 3 batteries, chargeur de batterie, kit d'outils

N°99



459€HT

SÉCATEUR À BATTERIE - KS3800

- Ø coupe 22-37 mm, Autonomie 3 - 5 heures (1 batterie), Poids 1211 g, Kit standard: mallette de transport, 3 batteries, chargeur de batterie, kit d'outils

N°104



159€HT

PERCHE TÉLÉSCOPIQUE - KS3800

- 1,7 a 2,4 m

N°105



ENTRETIEN ESPACES VERTS



13990€HT

BROYEUR DE BRANCHES BIO 10 THERMIQUE SUR CHENILLES

- Capacité de coupe 100 mm
- Rouleau ameneur avec système NO STRESS
- Vitesse des rouleaux réglages en continu,
- Rotor de coupe horizontal avec 3 couteaux réglables, Poids 550 kg,
- Démarrage électrique du moteur principal
- Chenilles avec moteur indépendant

N°94



13790€HT

DÉCHIQUEUSE HJ 172 JUNKKARI

- Passage 170 mm, Disque de coupe de 106 kg et Ø 740 mm,
- 4 couteaux (qualité plaquettes avec micro couteaux en option), 2 rouleaux hydraulique avec NO Stress, Poids 672 kg

N°95



2190€HT

DÉSHERBEUSE THERMIQUE HONDA

- Double sens de rotation du plateau + rotation des brosses pour une couverture du sol maximale, Hauteur des roues réglable pour compenser l'usure des brins, Guidon réglable, Volet de protection amovible

N°96



1404,3€HT

BROYEUR FUNNY 106 C

- Rotor à couteaux
- Rouleau arrière réglable 3 positions
- Cardan 2^{ème} catégorie.

N°118



1325,2€HT

GYROBROYEUR DMK 120 CM

- Patins réglables et réversibles
- Rotor 2 lames dénouées

N°116



1348€HT

FRAISE THUNDER 125 CM

- Fraise rotative et enfouisseuse réversible- EG125TH
- Rotor 4 couteaux par flasque
- Patins réglables
- Cardan standard 4ème catégorie

N°115



1873,5€HT

TONDEUSE 3P EJ AR PRM120 LUB

- Tondeuse attelée EG 120PRM
- 3 rotors avec 1 lame
- Roues pivotantes réglables

N°117

MAGASINS PARTICIPANTS

BARBIER

RUE DE GOUPILLIÈRES - 78910 FLEXANVILLE

DIMA

73410 ALBENS - 74160 VERS - 01630 PERON

LR TRACTEUR

9 RUE DU PONT SECOND ZA DES 4 CHEMINS- 34320 ROUJAN

PAMM

80860 NOUVION - 80420 FLIXECOURT- 80150 FONTAINE SUR MAYE - 62450 MARTINPUICH

RUDOLPH

67430 DIEMERINGEN - 57400 SARRALTROFF

SERVICE DEPANNAGE HP

ROUTE DE LA CABANASSE - LA GARDIOLE- 13310 ST MARTIN DE CRAU

